



L I T A R

الجمعية التونسية لمقاومة أمراض المفاصل والعظام
La Ligue Tunisienne Anti Rhumatismale
Tunisian League Against Rheumatism

14^{ème} JOURNEE NATIONALE DE RHUMATOLOGIE



19 Janvier 2019

Hôtel Bizerta Resort

Bizerte

|||: Programme Scientifique |||



Sommaire

Mot du président

Comité d'honneur

Bureau Directeur LITAR

Comité Scientifique

Remerciements

Information générale

Programme Scientifique

Liste des posters





Mot du président



Chers Amis, Chers Confrères,
je commence tout d'abord par vous exprimer
mes meilleurs vœux pour la nouvelle année avec
beaucoup de bonheur, de bonne santé, succès et de réussite
dans une Tunisie apaisée, à vous et à tous vos proches.

Je vous souhaite aussi la bienvenue à la 14^{ème} Journée Nationale
de Rhumatologie dans cette belle ville de Bizerte.

En mon nom et en celui du bureau directeur de la LITAR et des organisateurs
de cette journée nationale, nous sommes ravis de vous accueillir et de vous souhaiter
la bien venue à tous nos invités étrangers et particulièrement au Pr Rachid Bahiri de
Rabat et Riadh Jérabi radiologue à Tunis.

Près de 136 travaux scientifiques parmi 186 ont été soumis pour être présentés à
cette journée qui comporte un programme riche au tour d'un thème qui traite la
pathologie de la hanche « la hanche dans tout ses états ».

Ce programme concté, par le comité scientifique compte des conférences d'actualités
et des workshops traitant certains aspects de la pathologie de la hanche, et des symposiums.

Cette journée sera également l'occasion de présenter l'état des lieux concernant le
National Biologic Registry Tunisien sur la thérapie biologique au cours de la PR et
SPA sur lequel travaillent depuis plusieurs mois plusieurs centres hospitaliers.

Comme à l'accoutumée une session sera consacrée à la présentation par nos
jeunes résidents les best of SFR.

En mon nom et au nom des organisateurs, je remercie tous les parte-
naires de l'industrie pharmaceutique pour leur support.

Dans l'espoir de répondre à vos attentes, nous vous souhaitons
de passer une excellente journée enrichissante.

Pr Samir Kochbati
Président LITAR



Comité d'honneur

Abdelhamid Hachicha

Abderazzek Hila *

M'Hamed Hamza

Slaheddine Sellami

Hichem Lakhoua

Leith Zakraoui

Rafik Zouari *

Mohamed Moalla

Mohamed Montasser Kchir

Mohamed El Euch

Naceur Bargaoui

Mohamed Rached Haj Romdhane

Sofine Baklouti

Elhem Cheour

Ahmed Laatar

Mongi Touzi



Bureau Directeur LITAR

Vice Président

Elyes Bouajina

Secrétaire général

Rawdha Tekaya

Secrétaire général Adj

Kaouther Ben Abdelghani

Trésorier

Hela Sahli

Trésorier Adj

Abdelhamid Dammak

Membres

Hela Zeglaoui

Wafa Hamdi

Imene Gharsallah



Comité Scientifique

Wafa Hamdi

Imene Gharsallah

Samir Kochbati

Elyes Bouajina

Rawdha Tekaya

Kawther Ben abdelghani

Héla Sahli

Héla Zeglaoui

Abdelhamid Damak

Sawsen Zrour

Rim Akrouf



Remerciements

NOVARTIS

JANSSEN

PFIZER

ABBVIE

ROCHE

DAR ESSAYDALI

TERIAK

MEDIS

MC Pharma

HIKMA

ADWYA

ATUDIPP

GALPHARMA

PIERRE FABRE

PHARMAGHREB

PHARMACARE

OPALIA

SANOFI

SAIPH

14^{ème} JOURNEE NATIONALE DE RHUMATOLOGIE

19 Janvier 2019

Bizerte



Programme Scientifique



08h30 Accueil des participants – Inscriptions

08h45 Ouverture

09h00 - 10h50

1^{ère} Séance

Modérateurs : Ezzet Maalej, Mohamed Elleuch, Leith Zakraoui

09h00 - 09h30 **Best of SFR**

09h00 - 09h10 Actualisation 2018 des recommandations de la société française de Rhumatologie pour la prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde.

W. Triki, R. Tekaya

09h10 - 09h20 Traitement de l'ostéoporose et insuffisance rénale.

L Rouached, K Ben Abdelghani

09h20 - 09h30 Quelle démarche adopter face à une suspicion de myosite ?

A Farhat, N El Amri, H Zeglaoui

09h30 - 09h50 Métrologie de la hanche.

A. Ben Tekaya - Hôpital Charles Nicolle

09h50 - 10h10 Quelles modalités envisager chez nos patients PR candidats à une chirurgie prothétique de la hanche ?

S. Miladi - Hôpital Mongi Slim

10h10 - 10h30 Prise en charge médicale de la coxite rhumatismale.

K. Maatallah - Institut M Kassab

10h30 - 11h00 **Pause café** ☕

Visite des posters électroniques

11h00 - 13h00

2^{ème} Séance

Modérateurs : Ahmed Laatar; Sofiene Baklouti; Mohamed Montacer Kchir

11h00 - 11h20 Hanche douloureuse chez l'enfant.

K. Baccouche & N. El Amri - Hôpital Farhat Hached - Sousse

11h20 - 11h50 Registre BINAR – Etat des lieux

S. Kochbati & R. Razgallah



11h50 - 12h10 La hanche du sportif. *H. Annabi - Hôpital des Forces de sécurité intérieures*

12h10 - 13h00 **Session scientifique** : le point sur le maintien thérapeutique des anti TNF alpha dans la spondylarthrite ankylosante.

H. Sahli - Hôpital La Rabta

13h00 - 14h30 **Déjeuner**

14h30 - 16h30

3^{ème} Séance

14h30 - 15h15 **Workshop1**

IRM des sacro-iliaques en cas Clinique.

R. Jeribi

Modérateur : Elhem Cheour

14h30 - 15h15 **Workshop2**

Les gestes échoguidés de la hanche en pratique

R. Bahiri

Modérateur : Mongi Touzi

Modérateurs : Naceur Bargaoui; Mohamed Hamza; Hichem Lakhoua

15h15 - 16h00 **Session scientifique** : « l'enthésite : de la physiopathologie à la pratique »

Rachid Bahiri- Rabat

16h00 - 16h30 **Pause café** ☕

Visite des posters électroniques

16h30 - 17h30

4^{ème} Séance

Modérateurs : Rachid Bahiri - Mohamed Moalla - Abdelhamid Hachicha

16h30 - 16h50 Hanche abarticulaire : Du diagnostic au traitement.

S. Boussaid & S. Jemmali - La Rabta

16h50 - 17h10 Quoi de neuf dans la prise en charge de la coxarthrose ?

H. Hachfi, S.Zrour - Hôpital Monastir

17h30 Clôture de la Journée



“Nouveau

Consulter
et voter vos
posters
en ligne”

Liste des Posters

<http://medconftools.org/fr/eposters/JNR14>





■ ID 01

Facteurs de risque cardio-vasculaires et risque cardio-vasculaire au cours de la polyarthrite rhumatoïde

Gassara Z. (1), Ben Djemaa S. (1), Jriri S. (1), Ezzeddine M. (1), Akrouf R. (1), Kallel MH. (1), Fourati H. (1), Baklouti S.

Service de Rhumatologie, CHU Hédi Chaker, Sfax, Tunisie

■ ID 02

Le catastrophisme au cours des rhumatismes inflammatoires chroniques.

Ben Ouhiba A, Maatallah K, Kaffel D, Hamdi W, Kchir MM.

Service de Rhumatologie, Institut Mohamed Taieb Kassab d'orthopédie, Mannouba, Tunisie.

■ ID 03

Corrélation entre le DAS28vs et le DAS28crp dans la polyarthrite rhumatoïde.

Abbes M, Slouma M, Dhahri R, Metoui L, Boussetta N, Gueddiche N, Laajili F, Gharsallah I, Louzir B

Service de médecine interne hopital militaire principal d'instruction de tunis.

■ ID 04

Dépression et inflammation au cours de la PR.

K.Ben Abdelghani, Y.Makhlouf, A.Fazaa, K.ouenniche, S. Miladi, S. Chekili, S. Kassab, A Laatar.

Service de rhumatologie Hôpital Mongi Slim, La Marsa, Tunis

■ ID 05

Les caractéristiques de la masse travailleuse des patients atteints de PR.

Boussaid S, Aissaoui T, Rekik S, Ben Ayed N, Jammeli S, Ajlani H, Sahli H, Cheour E, ElEuch M

Service de rhumatologie, Hôpital la Rabta

■ ID 06

Profil de la polyarthrite rhumatoïde dans un service de médecine interne.

Rahmouni S, Slouma M, Dhahri R, Metoui L, Boussetta N, Gueddiche N, Laajili F, Gharsallah I, Louzir B

Service de médecine interne , hôpital militaire principal d'instruction de Tunis

■ ID 07

Rendement et devenir professionnel des patients atteints de PR.

Boussaid S, Aissaoui T, Rekik S, Ben Ayed N, Jammeli S, Ajlani H, Sahli H,

Service de Rhumatologie, Hôpital la Rabta

■ ID 08

Le taux d'Albumine au cours de la polyarthrite rhumatoïde : est-il corrélé aux scores d'activité de la maladie ?

Bettaieb H. ; Slouma M. ; Dhahri R., Metoui L.; Boussetta N., Gueddiche N. ; Laajili F.; Gharsallah I.; Louzir B.

Service de Médecine interne, Hôpital militaire principal d'Instruction de Tunis, Tunisie

■ ID 09

Retentissement de la polyarthrite rhumatoïde sur la qualité de vie : forme débutante versus ancienne.

Fazaa A.; Ben Saad R.; Miladi S.; Ouenniche K.; Kassab S.; Chkili S.; Ben Abdelghani K.; Laatar A.

Service de rhumatologie, Hopital Mongi Slim, La Marsa

■ ID 10

Impact des caractéristiques sociodémographiques des patientes atteintes de Polyarthrite Rhumatoïde sur leur sexualité

Ben Saad R.; Fazaa A.; Ouenniche K.; Miladi S.; Kassab S.; Chkili S.; Ben Abdelghani K.; Laatar A.

Service de rhumatologie, Hopital Mongi Slim, La Marsa



■ ID 11

Facteurs influençant la satisfaction sexuelle au cours de la polyarthrite rhumatoïde.

Ben Saad R.; Fazaa A.; Ouenniche K.; Miladi S.; Kassab S.; Chkili S.; Ben Abdelghani K.; Laatar A.

Service de rhumatologie, Hopital Mongi Slim, La Marsa

■ ID 12

Le profil lipidique au cours de la polyarthrite rhumatoïde.

Bettaieb H. ; Slouma M. ; Dhahri R., Metoui L.; Boussetta N. , Gueddiche N. ; Laajili F.; Gharsallah I.; Louzir B.

Service de Médecine interne, Hôpital militaire principal d'Instruction de Tunis, Tunisie

■ ID 13

Impact du statut anxio-dépressif sur la fonction sexuelle des patientes ayant une polyarthrite rhumatoïde.

Fazaa A. Ben Saad R.; Miladi S.; Ouenniche K.; Kassab S.; Chkili S. Ben Abdelghani K., Laatar A.

Service de rhumatologie, Hopital Mongi Slim, La Marsa

■ ID 14

Le taux de plaquettes au cours de la polyarthrite rhumatoïde: un nouveau marqueur de l'inflammation ?

Bettaieb H. ; Slouma M. ; Dhahri R., Metoui L.; Boussetta N. , Gueddiche N. ; Laajili F.; Gharsallah I.; Louzir B.

Service de Médecine interne, Hôpital militaire principal d'Instruction de Tunis, Tunisie

■ ID 15

Stratégie thérapeutique au cours de la polyarthrite rhumatoïde avant le recours au premier traitement biologique.

Gzam Y, Fazaa A, Miladi S, Ouenniche K, Kassab S, Chkili S, Ben Abdelghani K, Laatar A

Service de rhumatologie Hôpital Mongi Slim, La Marsa, Tunis

■ ID 16

Comparaison entre le score SF-36 (Short Form 36) et le score HAQ (Health Assessment Questionnaire) dans l'évaluation de la qualité de vie au cours de la polyarthrite rhumatoïde.

Brahem M., Hachfi H., Jomaa O., Maraoui M, Haddada I., Abdallah A., Ben Hammouda S., Younes M.

Service de rhumatologie, EPS Taher Sfar Mahdia

■ ID 17

Etude de corrélation entre l'activité de la maladie et la qualité de vie au cours de la polyarthrite rhumatoïde

Brahem M., Hachfi H., Jomaa O., Haddada I., Maraoui M., Abdallah A., Ben Hammouda S., Younes M.

Service de rhumatologie, EPS Taher Sfar Mahdia

■ ID 18

Évaluation du risque cardiovasculaire dans la polyarthrite rhumatoïde par l'équation de Framingham et des facteurs associés.

Jguirim M, Brahem M., Mhenni A., Bejia I., Touzi M., Zrou S., Bergaoui. N

Service de rhumatologie, hôpital Fattouma Bourguiba Monastir Tunisie.

■ ID 19

La fatigue au cours de la polyarthrite rhumatoïde et ses facteurs associés.

Jguirim M., Brahem M., Mhenni A., Bejia I., Touzi M., Zrou S., Bergaoui. N

Service de rhumatologie, hôpital Fattouma Bourguiba Monastir Tunisie.

■ ID 20

Facteurs prédictifs de l'atteinte des voies aériennes bronchiques et bronchiolaires au cours de la Polyarthrite Rhumatoïde.

Triki W (1), Ben Tekaya A (1), Saidane O (1), Ben Hammamia M(2), Tekaya R(1), Mahmoud I(1), Abdelmoula L(1)

(1) *Service de Rhumatologie, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie*

(2) *Service de Chirurgie Cardio- Vasculaire, Hôpital La Rabta, Tunis, Tunisie*



■ ID 21

Les paramètres immunologiques pourraient-ils prédire le recours à la chirurgie articulaire au cours de la polyarthrite rhumatoïde?

Saidane O, Sellami M, Barhoumi R, Ben Tekaya A, Tekaya R, Mahmoud I, Abdelmoula L

Service de Rhumatologie, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie

■ ID 22

L'obésité prédispose-t-elle à un recours plus fréquent à la chirurgie articulaire au cours de la polyarthrite rhumatoïde?

Saidane O, Sellami M, Barhoumi R, Ben Tekaya A, Tekaya R, Mahmoud I, Abdelmoula L

Service de Rhumatologie, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie

■ ID 23

Influence de la tolérance du Méthotrexate sur l'observance thérapeutique : étude transversale à propos de 100 cas.

Triki W, Tekaya R, Ben Tekaya A, Saidane O, Mahmoud I, Abdelmoula L

Service de Rhumatologie, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie

■ ID 24

Impact de la mauvaise observance thérapeutique du MTX sur l'activité de la Polyarthrite Rhumatoïde : à propos de 100 cas

Triki W, Tekaya R, Ben Tekaya A, Saidane O, Mahmoud I, Abdelmoula L

Service de Rhumatologie, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie

■ ID 25

Association polyarthrite rhumatoïde et rectocolite hémorragique : À propos d'une observation.

Jomaa O, Brahem M, Hachfi H, Abdallah A, Lafi A, Younes M.

Service de Rhumatologie CHU Taher Sfar MAHDIA TUNISIE

■ ID 26

Evaluation DAS28 échographique dans l'activité de la polyarthrite rhumatoïde.

Maatallah K (1), Triki W(1), Riahi H(2), Kaffel D(1), Ferjani H(1), Chelli M(2), M.M Kchir(1), Hamdi W(1)

(1) Service de Rhumatologie, Institut d'orthopédie Mohamed Kassab

(2) Service de Radiologie, Institut d'orthopédie Mohamed Kassab

■ ID 27

Pneumopathie infiltrante diffuse révélatrice de polyarthrite Rhumatoïde.

W. Triki; A. Ben Tekaya; O. Saidane; R. Tekaya; I. Mahmoud; L. Abdelmoula

Service de Rhumatologie, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie

■ ID 28

Atteinte du rachis cervical inférieur au cours de la polyarthrite rhumatoïde.

Maatallah. K, Habechi. M, Rekik. M, Kaffel D, Ferjeni. H, Hamdi. W, Kchir. MM

Institut Kassab

■ ID 29

Qualité de vie et retentissement professionnel de la polyarthrite rhumatoïde.

Borgi O, Jguirim M, Ben Chekaya N, Miri S, Beltaifa M, Miri S, Zrour S,

Service de Rhumatologie CHU Fattouma Bourguiba

■ ID 30

Rhumatisme inflammatoire chronique et néoplasie : association fortuite ?

Rahmouni S, Rekik S, Ben Nessib D, Boussaid D, Jemmali S, Cheour E,

Service de rhumatologie, La Rabta

■ ID 31

Évaluation échographique du nerf médian au cours de la polyarthrite rhumatoïde.

Ben Abdelghani K, Boussaa H, Fazaa A, Miladi S, Ouenniche K, Kassab S,

Service de rhumatologie, Hôpital Mongi Slim, La Marsa



■ ID 32

Atteinte de l'articulation sterno-claviculaire au cours de la polyarthrite rhumatoïde : évaluation clinique et échographique d'une articulation négligée.

Ben Abdelghani K, Boussaa H, Fazaa A, Miladi S, Ouenniche K, Kassab S, Chekili S, Laatar A

Service de Rhumatologie, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie

■ ID 33

Caractéristiques cliniques et biologiques de la PR : Corrélation avec la présence du syndrome métabolique.

Miri S.1, Jguirim M.1, Borji O.1, Ben Ltaifa M.1, Ben Chekaya N.1, Fakhfakh R.1, Zrou S.1, Bejia I.1, Touzi M.1, Kllii R.2, Bergaoui N.1

(1) Service de Rhumatologie, CHU Fattouma-Bourguiba, Monastir, Tunisie

(2) Service de Médecine Interne, CHU Fattouma-Bourguiba, Monastir, Tunisie

■ ID 34

Profil des comorbidités cardiovasculaires au cours des spondyloarthropathies et de la polyarthrite rhumatoïde.

Ben Chekaya N.1, Jguirim M.1, Borgi O.1, Miri S.1, Fakhfekh R.1, Ben Letaifa M.1, Zrou S.1, Bejia I.1, Touzi M.1, kllii R.2, Bergaoui N.1

(1) Service de Rhumatologie, CHU Fattouma-Bourguiba, Monastir, Tunisie

(2) Service de Médecine Interne, CHU Fattouma-Bourguiba, Monastir, Tunisie

■ ID 35

Evaluation du risque de chute dans la polyarthrite rhumatoïde.

Fakhfakh R1, Jguirim M1, Borgi O1, Belltaifa M1, BenChekaya N1, Miri C1, Zrou S1, Béjia I1, Touzi M1, Kllii R2, Bergaoui N1

(1) Service de Rhumatologie, CHU Fattouma-Bourguiba, Monastir, Tunisie

(2) Service de Médecine Interne, CHU Fattouma-Bourguiba, Monastir, Tunisie

■ ID 36

L'observance thérapeutique dans la polyarthrite rhumatoïde chez des patients du centre Tunisien.

Fakhfakh R1, Jguirim M1, Borgi O1, Belltaifa M1, BenChekaya N1, Miri C1, Zrou S1, Béjia I1, Touzi M1, Kllii R2, Bergaoui N1

(1) Service de Rhumatologie, CHU Fattouma-Bourguiba, Monastir, Tunisie

(2) Service de Médecine Interne, CHU Fattouma-Bourguiba, Monastir, Tunisie

■ ID 37

Les déformations de l'avant Pied au cours de la polyarthrite rhumatoïde.

Fakhfakh R, Zrou S, Jguirim M, Béjia I, Touzi M, Bergaoui N

Service de rhumatologie – CHU Fattouma Bourguiba Monastir(Tunisie)

■ ID 38

Retentissement psychologique et fonctionnel de la coxite au cours de la PR.

Fakhfakh R1, Jguirim M1, Borgi O1, Belltaifa M1, BenChekaya N1, Miri C1, Zrou S1, Béjia I1, Touzi M1, Kllii R2, Bergaoui N1

(1) Service de Rhumatologie, CHU Fattouma-Bourguiba, Monastir, Tunisie

(2) Service de Médecine Interne, CHU Fattouma-Bourguiba, Monastir, Tunisie

■ ID 39

Association rare polyarthrite rhumatoïde et lichen plan pigmentogène : à propos d'un cas.

Feki.A, Akrou.R, Gassara.Z, Grassa.R, Jriri.S, Ben mejdoub.M, Ezzeddine.M, Bendjemaa.S, Kallel.MH, Fourati.H, Baklouti.S

Service de rhumatologie, CHU Hedi Chaker Sfax Tunisie

■ ID 40

Une vascularite à ANCA révélant une néoplasie pulmonaire: A propos d'une nouvelle observation

Bouattour Y, Snoussi M, Frikha F, Turki C, Jallouli M, Ben salah R, Marzouk S, Loukil H, Bahloul Z

Service de médecine interne, CHU Hedi Chaker Sfax Tunisie



■ ID 41

Le Purpura ThrombotiqueThrombocytopénique au cours d'un lupus érythémateux systémique: A propos de 2 observations.

Bouattour Y, Ben salah R, S Garbaa, Frikha F, Loukil H, Snoussi M, Turki C, Marzouk S, Jallouli M, Bahloul Z

Service de médecine interne, CHU Hedi Chaker - Sfax Tunisie

■ ID 42

Purpura vasculaire récidivant isolé révélant un Syndrome de Sjögren Primitif.

Belghali.S, El Achek.M.A, Farhat.A, Baccouche.K, El Amri.N, Zeglaoui.H,

Service de rhumatologie Farhat Hached Sousse

■ ID 43

Formes graves de sarcoïdose systémique : à propos de deux cas.

ElAchek.M.A, Baccouche.K, Farhat.A, ElAmri. N, Belghali.S, Zeglaoui.H,

Service de rhumatologie Farhat Hached Sousse

■ ID 44

Etude descriptive de la Maladie de Still de l'adulte destructrice.

Ben Tekaya A, Zouaoui K, Ben Ammar L, Saidane O, Tekaya R, Mahmoud

Service de Rhumatologie, Hôpital Charles Nicolle, Tunisie

■ ID 45

Activité physique chez les adultes tunisiens atteints de lupus érythémateux systémique.

Feki.A, Akrou.R, Grassa.R, Gassara.Z, Ben Djmeaa.S, Ezzeddine.M, Kallel.MH, Fourati.H, Baklouti.S

Service de rhumatologie, CHU Hédi Chaker Sfax, Tunisie

■ ID 46

Modalités évolutives au cours de la maladie de still de l'adulte : à propos de 21 cas.

Sarra jriri, Marouen ben majdouba, Samar ben djemaa, Zouhour gassara, khalifa ghribi, Afef feki, Rim grassa, Rim akrou, Meriem ezzeddine,

Service de rhumatologie, CHU Hédi Chaker Sfax, Tunisie

■ ID 47

Retentissement de l'arthrite juvénile idiopathique sur la scolarité et l'éducation des enfants et des adolescents : à propos d'une série de 59 cas.

Feki.A, Akrou.R, Jriri.S, Benmejdouba.M, Ben Djmeaa.S, Ezzeddine.M, Kallel.MH, Fourati.H, Baklouti.S

Service de rhumatologie, CHU Hédi Chaker, Sfax, Tunisie

■ ID 48

Etude descriptive du syndrome de Gougerot-Sjögren primitif : à propos de 31 cas.

Ben Majdouba M, Jriri S, Ben Jemaa S, Ghribi K, Gassara Z, Feki A, Grassa R, Akrou R, Ezzeddine M, Kalle MH, Fourati H, Baklouti S

Service de rhumatologie, CHU Hédi Chaker Sfax, Tunisie

■ ID 49

Caractéristiques du lupus érythémateux systémique chez les patients âgés plus de 50 ans.

Jguirim M, Brahem M, Mhenni A., Bejia I, Touzi M, Zrou S, Bergaoui N.

Service de rhumatologie, Hôpital Fattouma Bourguiba, Monastir

■ ID 50

Profil épidémiologique et clinico-biologique du lupus érythémateux systémique chez une population Tunisienne de 86 patients.

Jguirim M, Brahem M, Mhenni A., Bejia I, Touzi M, Zrou S, Bergaoui N.

Service de rhumatologie, Hôpital Fattouma Bourguiba, Monastir



■ ID 51

Le RHUPUS: étude descriptive de sept cas.

Jguirim M., Brahem M., Mhenni A., Bejia I., Touzi M., Zrou S., Bergaoui N.

Service de rhumatologie, hôpital Fattouma Bourguiba Monastir Tunisie.

■ ID 52

Profil clinique et paraclinique de la sclérodermie systémique.

Farhat A, El Amri N, Baccouche K, El Achek MA, Amara N, Zeglaoui H,

Service de rhumatologie CHU Farhad Hached Sousse

■ ID 53

Myosite localisée inaugurale d'une maladie de behçet.

Jomaa O, Brahem M, Hachfi H, Abdallah A, Lafi A, Younes M

Service de rhumatologie CHU Taher Sfar - Sousse

■ ID 54

La place du Méthotrexate dans l'arsenal thérapeutique de la maladie de Still de l'adulte

Feki.A, Akrouit.R, Jriri.S, Ben mejdouba.M, Ezzeddine.M, Bendjemaa.S, Kallel.MH, Fourati.H, Baklouti.S

Service de rhumatologie, CHU Hedi Chaker Sfax, Tunisie

■ ID 55

Le lupus érythémateux systémique à révélation tardive.

Ben Ltaifa M.1, Jguirim M.1, Ben Chekaya N.1, Miri S.1, Borgi O.1, Fakhfakh R.1, Zrou S.1, Bejia I.1, Touzi M.1, Klaii R.2, Bergaoui N.1

(1) Service de Rhumatologie, CHU Fattouma Bourguiba, Monastir, Tunisie

(2) Service de Médecine Interne, CHU Fattouma Bourguiba, Monastir, Tunisie

■ ID 56

Le lupus érythémateux systémique à révélation tardive.

Ben Ltaifa M.1, Jguirim M.1, Ben Chekaya N.1, Miri S.1, Borgi O.1, Fakhfakh R.1, Zrou S.1, Bejia I.1, Touzi M.1, Klaii R.2, Bergaoui N.1

(1) Service de Rhumatologie, CHU Fattouma Bourguiba, Monastir, Tunisie

(2) Service de Médecine Interne, CHU Fattouma Bourguiba, Monastir, Tunisie

■ ID 57

Myosite focale du quadriceps : à propos d'un nouveau cas et revue de la littérature.

Feki.A1, Akrouit.R, Hentati.Y 2, Jriri S 1, Ben Mejdouba.M1, Ezzeddine.M1, Bendjemaa.S1, Kallel.MH1, Fourati.H1, Baklouti.S1

Service de Rhumatologie, CHU Hedi Chaker - Sfax Tunisie - Service de radiologie, CHU Hedi Chaker - Sfax

■ ID 58

La dyslipidémie au cours des rhumatismes psoriasiques : une complication inévitable?

Athimni.S1, Slouma.M 1, Dhahri.R 1, Metoui.L 1, Guediche N.H1, Gharsallah.I1, Louzir .B 1

Service de médecine interne Hôpital militaire principal d'instruction de Tunis

■ ID 59

Spondyloarthrite chez le militaire tunisien : des particularités ?

Rahmouni S, Slouma M, Dhahri R, Metoui L, Boussetta N, Gueddiche N, Laajili F, Gharsallah I, Louzir B

Service de médecine interne Hôpital militaire principal d'instruction de Tunis

■ ID 60

SPA mimant une spondylodiscite : à propos d'un cas.

Sarra jriri, Marouen ben majdouba, Samar ben djemaa, Zouhour gassara, khalifa ghribi, Afef feki, Rim grassa, Rim akrouit, Meriem ezzeddine,

Service de rhumatologie, CHU Hedi Chaker Sfax, Tunisie



■ ID 61

Expression clinique et radiologique de l'atteinte de l'aponévrose plantaire au cours de la Spondyloarthrite

Maatallah K₁, Sellami M₁, Kaffel D₁, Riahi H₂, Ferjani H₁, Chelly Bouaziz M₂, Kchir MM₁, Hamdi W₁

(1) Service de rhumatologie, Institut MT Kassab d'orthopédie, La Mannouba, Tunisie

(2) Service de radiologie, Institut MT Kassab d'orthopédie

■ ID 62

Influence de l'enthésite achilléenne sur les paramètres cliniques de la Spondyloarthrite axiale.

Sellami M, Hamdi W, Kaffel D, Ferjani H, Maatallah K, Kchir MM

Service de rhumatologie, Institut MT Kassab La Mannouba, Tunisie

■ ID 63

Place de la radiographie standard dans l'évaluation de l'atteinte de l'aponévrose plantaire au cours de la Spondyloarthrite.

Maatallah K₁, Sellami M₁, Riahi H₂, Kaffel D₁, Ferjani H₁, Chelly Bouaziz M₂, Kchir MM₁, Hamdi W₁

(1) Service de rhumatologie, Institut MT Kassab d'orthopédie, La Mannouba, Tunisie

(2) Service de radiologie, Institut MT Kassab d'orthopédie

■ ID 64

Le statut en vitamine D influence-t-il le niveau de fatigue au cours de la SPA ?

Triki W (1), Tekaya R (1), Jemmali I (2), Saidane O (1), Ben Tekaya A (1), Mahmoud I (1), Bouzid K (2), Abdelmoula L (1)

(1) Service de Rhumatologie, Hôpital Charles Nicolle, Tunis-Tunisie

(2) Service de Biochimie, Hôpital Charles Nicolle, Tunis-Tunisie

■ ID 65

Evaluation de l'activité de la maladie (RAPID₃) chez les patients atteints de spondyloarthrites.

Maatallah K, Bouden S, Rekik M, Kaffel MD, Ferjani H, Hamdi W, Kchir MM

Institut Mohamed Kassab d'Orthopédie, Manouba

■ ID 66

Performance of different criteria defining inflammatory lumbar back pain in radiographic and non-radiographic axial spondyloarthrites.

Hamdi W, Bouden S, Maatallah K, Ferjani H, Kaffel MD, Kchir MM

Institut Mohamed Kassab d'Orthopédie, Manouba

■ ID 67

Association myasthénie auto immune avec spondyloarthrite : À propos d'un cas.

Jomaa O, Brahem M, Hachfi H, Abdallah A, Lafi A, Younes M.

Service de Rhumatologie CHU Taher Sfar MAHDIA

■ ID 68

Evaluation de l'état de santé et de la qualité de vie par l'ASAS Health Index chez les patients atteints de spondylarthrite.

Maatallah k, Habechi M, Rekik M, kaffel D, Ferjani H, Hamdi W, kchir MM

Institut kassab

■ ID 69

Observance des anti TNF alpha chez les patients atteints de spondyloarthrite

Habechi M, Maatallah k, kaffel D, Ferjani H, Hamdi w, kchir MM

Institut kassab

■ ID 70

Etude de la validité de la mesure de la densité osseuse au niveau du radius au cours des spondyloarthropathies

Borgi O, Jguirim M, Beltaifa M, Fakhfakh R, Miri S, Ben Chekaya N, Zrour, S, Bejia I, Touzi M, Bergaoui N

Service de rhumatologie CHU Fattouma Bourguiba Monastir



■ ID 71

Observance des anti TNF alpha chez les patients atteints de spondyloarthrite.

Habechi M, Maatallah K, Kaffel D, Ferjeni H, Hamdi W, Kchir MM

Service rhumatologie institut Kassab

■ ID 72

Le statut en vitamine D chez les patients atteints de spondyloarthrite ankylosante.

Feki.A.1, Akrou.R.1, Jriri.S.1, Benmejdouba.M.1, Ben Djmeaa.S.1, Ezzeddine, M.1, Kallel.MH.1, Ghorbel.A.2, Fourati.H.1, Ayadi.F.2, Baklouti.S.1

(1) *Service de rhumatologie CHU Hédi Chaker Sfax - Tunisie*

(2) *Laboratoire de biochimie CHU Habib*

■ ID 73

Atteinte des hanches au cours des SPA.

Miri S.1, Jguirim M.1, Borji O.1, Ben Ltaifa M.1, Ben Chekaya N.1, Fakhfakh R.1, Zrouer S.1, Bejia I.1, Touzi M.1, Klii R.2, Bergaoui N.1

(1) *Service de rhumatologie CHU Fattouma Bourguiba Monastir*

(2) *Service de Médecine Interne, CHU Fattouma Bourguiba Monastir*

■ ID 74

Atteinte des hanches au cours des SPA.

Miri S.1, Jguirim M.1, Borji O.1, Ben Ltaifa M.1, Ben Chekaya N.1, Fakhfakh R.1, Zrouer S.1, Bejia I.1, Touzi M.1, Klii R.2, Bergaoui N.1

(1) *Service de rhumatologie CHU Fattouma Bourguiba Monastir*

(2) *Service de Médecine Interne, CHU Fattouma Bourguiba Monastir*

■ ID 75

L'atteinte du rachis cervical au cours de la spondyloarthrite ankylosante (SPA).

Feki.A, Akrou.R, Gassara.Z, Grassa.R, Ezzeddine.M, Bendjemaa.S,

Service de rhumatologie CHU Hedi Chaker Sfax

■ ID 76

Myélopathie cervicale révélant une fluorose osseuse: à propos d'un cas.

Gassara Z., Ben Majdoub M., Ezzeddine M. (1), Feki A. (1), Akrou R. (1), Kallel MH. (1), Fourati H. (1), Baklouti S (1).

Service de Rhumatologie, CHU Hédi Chaker, Sfax, Tunisie

■ ID 77

Les méga-apophyses vertébrales : Une cause rare de douleur rachidienne.

A. Ben Tekaya, Zouaoui K, Ben Ammar L, Saidane O, Tekaya R, Mahmoud

Service de Rhumatologie, Hôpital Charles Nicolle, Tunisie

■ ID 78

Intérêt de la ponction biopsie disco-vertébrale au cours des spondylodiscites infectieuses à enquête infectieuse est négative.

Hmila S, Baccouche K, Laataoui S, El Amri N, Zegaloui H, Bouajina E

CHU Farhat Hached Sousse

■ ID 79

Lombosciatique du sujet âgé : à propos de 25 cas.

Grassa.R, Feki.A, Jriri.S, Ben Majdoub M, Gassara.Z, Ezzeddine.M, Ben Djmeaa.S, Kallel.M.H, Fourati.H, Akrou.R, Baklouti.S

Service de Rhumatologie, CHU Hedi Chaker Sfax Tunisie

■ ID 80

Hydatidose vertébrale du rachis lombaire: à propos d'un cas.

Gzam Y, Manaa M, Belakhal S, Ben Kaab B, Souissi A, Dougui MH

Service de Médecine Interne, hôpital F.S.I. la Marsa



■ ID 81

Profil étiologique de la compression médullaire dans un milieu rhumatologique : à propos de 34 cas.

Gassara Z, Ben Djemaa S., Feki A. Grassa R. , Kallel MH. , Fourati H. Akrouf R. , Baklouti S

Service de Rhumatologie, CHU Hédi Chaker, Sfax, Tunisie

■ ID 82

Les névralgies cervico-brachiales en milieu hospitalier.

Brahem M, Hachfi H, Jomaa O, Jouirou R, Abdallah A, Younes M.

Service de Rhumatologie, Hopital Taher Sfar Mahdia

■ ID 83

Profil évolutif d'une série de 44 cas de SPDI.

Dhahri R, Hannachi S, Metoui L, Slouma M, Abid R, Battikh R, Gharsallah

Service de Médecine Interne de HMPIT

■ ID 84

Les manifestations ostéo-articulaires secondaires à une intoxication chronique au fluor : à propos de 2 cas

Ben Ammar L., Ben Tekaya A., Saidane O., Zouaoui K., Tekaya R., Mahmoud I., Abdelmoula L

Service de Rhumatologie., Hôpital la Charles Nicolle, Tunis- Tunisie

■ ID 85

Profil ostéodensitométrique au cours de l'hyperparathyroïdie.

Ben Nessib D, Athimni S, Saidane O, Ben tekaya A, Tekaya R, Mahmoud I,

Service de Rhumatologie., Hôpital la Charles Nicolle, Tunis- Tunisie

■ ID 86

Manifestations ostéo-articulaires au cours de l'hyperparathyroïdie.

Athimini.S, Mahmoud.I, Saidane.O, Dr Ben Tekaya.A, Ben Nessib.D

Service de Rhumatologie., Hôpital la Charles Nicolle, Tunis- Tunisie

■ ID 87

Evolution et complications de la maladie de Paget chez les patients tunisiens.

Nacef L, Miladi S, Rouached L, Fazaa A, Ouenniche K, Kassab S, Chekili S,

CHU Mongi Slim La Marsa

■ ID 88

Maladie de Paget et âge de survenue: Quelles particularités?

Miladi S, Nacef L, Fazaa A, Rouached L, Ouenniche K, Kassab S, Chekili S,

CHU Mongi Slim La Marsa

■ ID 89

L'atteinte axiale au cours de l'hyperparathyroïdie.

Ben Nessib D, Saidane O, Ben tekaya A, Athimni S, Tekaya R, Mahmoud I,

Service de Rhumatologie, Hôpital Charles Nicolle

■ ID 90

L'hyperparathyroïdie une maladie à visages multiples.

Athimni S, Ben Tekaya.A, Saidane.O, Ben Nessib.D, Tekaya.R,

Service de Rhumatologie Hôpital Charles Nicolle Tunis

■ ID 91

Evolution de la densité minérale osseuse des patients atteints d'une ostéogénèse imparfaite sous biphosphonates.

Borgi O, Jguirim M, Fakhfakh R, Beltaifa M, Ben Chekaya N, Miri S, Zrouf S, Bejia I, Touzi M, Bergaoui N,

Service de rhumatologie CHU Fattouma Bourguiba Monastir

■ ID 92

L'ostéomalacie du sujet âgé : à propos d'une série de 16 cas.

Feki A., Akrouf.R, Gassara.Z, Grassa.R, Ezzeddine.M, BenDjemaa.S,

Service de rhumatologie CHU Hédi chaker Sfax Tunisie



■ ID 93

Que connaissent les patients ostéoporotiques sur l'ostéoporose ?

Maatallah K, Ben Hamida D, Kaffel D, Ferjani H, Hamdi W, Kchir M.M.

Service de Rhumatologie, institut Mohamed Kassab

■ ID 94

Prévalence des fractures vertebrales chez les patientes mises sous anti-aromatases

C. Daldoul, N. El Amri, K. Baccouch, H. Zeglaoui, E. Bouajina.

Service de Rhumatologie, CHU Farhat Hached, Sousse

■ ID 95

Profil ostéodensitométrique au cours de la maladie cœliaque juvénile.

C. Daldoul, N. El Amri, K. Baccouch, H. Zeglaoui, S. Belghali, E. Bouajina.

Service de Rhumatologie, CHU Farhat Hached, Sousse

■ ID 96

Uvéite dans la spondylarthrite ankylosante traitée par etanercept: à propos de 3 cas.

Ben Ammar L., Mahmoud I., Saidane O., Ben Tekaya A., Zouaoui K.,

Service de Rhumatologie, Hôpital la Charles

■ ID 97

Une grossesse sous Tocilizumab.

El Achek.M.A, El Amri.N, Farhat.A, Baccouche.K, Belghali.S, Zeglaoui.H,

Service de Rhumatologie, HU Farhat Hached, Sousse

■ ID 98

Une grossesse sous Infliximab, un descendant AUTISTE : quelle corrélation ?

El Achek.M.A, Baccouche.K, Farhat.A, El Amri.N, Belghali.S, Zeglaoui.H,

Service de Rhumatologie, HU Farhat Hached, Sousse

■ ID 99

Association d'une véritable polymyosite avec maladie de Still traitée par Rituximab
Jomaa O, Brahem M, Hachfi H, Abdallah A, Lafi A, Younes M.

Service de Rhumatologie CHU Taher Sfar MAHDIA

■ ID 100

Effets des anti-TNF alpha sur la densité minérale osseuse chez les patients atteints de spondylarthrite ankylosante.

Feki.A, Akrouf.R, Grassa.R, Gassara.Z, Ben Djmeaa.S, Ezzeddine.M, Kallel.MH, Fourati.H, Baklouti.S

Service de Rhumatologie CHU Hédi Chaker, Sfax Tunisie

■ ID 101

Impact de l'indice de masse corporelle sur la réponse aux anti TNF alpha.

Bouden S, Laadhar L, Ayadi I, Sallami M

Service Immunologie La Rabta

■ ID 102

Effet de l'optimisation du traitement par Infliximab sur l'immunogénicité.

Bouden S, Laadhar L, Ayadi I, Sallami M

Service Immunologie La Rabta

■ ID 103

Effet de l'activité des spondyloarthrites sur l'immunogénicité.

Bouden S, Laadhar L, Ayadi I, Sallami M

Service Immunologie La Rabta

■ ID 104

Spondyloarthrites sous anti TNF alpha : effet de l'activité de la maladie sur le taux résiduel.

Bouden S, Laadhar L, Ayadi I, Sallami M

Service Immunologie La Rabta

■ ID 105

Arthrose précoce et hypoparathyroïdie dans le cadre d'un syndrome de Fahr.

Hmila S, Baccouche K, Laataoui S, Zeglaoui H, El Amri N, Bouajina E

CHU Farhat Hached Sousse



- **ID 106**
Evaluation de la douleur chez les patients atteints de gonarthrose par le questionnaire ASES-PSE (Arthritis Self Efficacy Scale - Pain Self efficacy Scale)
Nacef L, Fazaa A, Miladi S, Ouenniche K, Kassab S, Chekili S, Ben Abdelghani K, Laatar A
CHU Mongi Slim La Marsa
- **ID 107**
Evaluation de la fonction physique des patients suivis pour gonarthrose: utilisation du questionnaire (Arthritis sel Efficacy Questionnaire- Function Self Efficacy Scale)
Fazaa A, Nacef A, Ouenniche K, Miladi S, Kassab S, Chekili S, Ben Abdelghani K, Laatar A
CHU Mongi Slim La Marsa
- **ID 108**
Évaluation du niveau d'activité physique des patients suivis pour gonarthrose.
Gzam Y, Fazaa A, Miladi S, Ouenniche K, Kassab S, Chekili S, Ben Abdelghani K
CHU Mongi Slim La Marsa
- **ID 109**
Retentissement de la polyarthrose sur la qualité de vie du sujet âgé en Tunisie.
Imene KSIBI¹, Wafa AISSI², Rim MAAOUI¹, Ameni Khezami, Rim Dhahri³, Leila Métoui³, Slouma M³, Imen GHARSALLAH³, Hajer RAHALI Khachlouf¹
(1) Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle, Hôpital Militaire Principal d'Instruction de Tunis
(2) Service de Médecine Préventive et Communautaire, Institut Pasteur de Tunis
(3) Service de Médecine Interne, Hôpital Militaire Principal d'Instruction de Tunis
- **ID 110**
Evaluation de la perception personnelle des patients de la gonarthrose maladie par le score ASES (Arthritis Self Efficacy Scale)
Fazaa A, Rouached L, Ouenniche K, Miladi S, Kassab S, Chekili S, Ben Abdelghani K, Laatar A.
Service de rhumatologie. Hôpital Mongi Slim. Tunis
- **ID 111**
Trochantérite Tuberculeuse.
Saadaoui K, Saidane O, Ben Tekaya A, Ben Ammar L, Tekaya R,
Service de Rhumatologie, CHU Charles Nicolle Tunis
- **ID 112**
La tuberculose ostéoarticulaire multifocale chez 11 patients immunocompétents.
Fakhfakh R, Elamri N, Baccouche K, Belghali S, Zeglaoui H, Bouajina E
Service de rhumatologie-CHU Farhet Hached
- **ID 113**
Les sacroiliites infectieuses : à propos de 12 cas
Bettaieb H., Sahli H., Rekik R., Boussaid., Jemmali S., Cheour E., Ajlani
Service de rhumatologie-Hôpital La Rabta, Tunis,
- **ID 114**
Profil étiologique des spondylodiscites infectieuses.
Hamdi W, Bouden S, Maatallah K, Ferjani H, Kaffel Md, Kchir
Institut Mohamed Kassab d'Orthopédie, Manouba
- **ID 115**
Spondylodiscite brucellienne : analyse d'une série de cas.
Hamdi W, Bouden S, Maatallah K, Ferjani H, Kaffel Md, Kchir
Institut Mohamed Kassab d'Orthopédie, Manouba



- **ID 116**
Goutte tophacée chronique au cours de la drépanocytose : à propos d'un cas.
Ben Ammar L, Saadaoui K., Ben Tekaya A., Saidane O., Tekaya R.,
Service de Rhumatologie Hôpital la Charles Nicolle
- **ID 117**
La tuberculose ostéoarticulaire: à propos de 40 cas.
Fakhfakh R, Elamri N, Baccouche K, Belghali S, Zeglaoui H, Bouajina E
Service de rhumatologie-CHU Farhet Hached
- **ID 118**
Profil des gouttes primitives et des gouttes secondaires dans une série hospitalière de 150 cas
Miri S.1, Jguirim M.1, Borji O.1, Ben Ltaifa M.1, Ben Chekaya N.1, Fakhfakh R.1, Zrour S.1, Bejia I.1, Touzi M.1, Klii R.2, Bergaoui N.1 1
(1) *Service de Rhumatologie, CHU Fattouma-Bourguiba, Monastir*
(2) *Service de Médecine Interne, CHU Fattouma-Bourguiba, Monastir, Tunisie*
- **ID 119**
Les comorbidités cardio-vasculaires au cours de la goutte.
Ben Chekaya N.1, Jguirim M.1, Miri S.1, Fakhfekh R.1, Ben Letaifa M.1, Borgi O.1, Zrour S.1, Bejia I.1, Touzi M.1, klii R.2, Bergaoui N.1
(1) *Service de Rhumatologie, CHU Fattouma-Bourguiba, Monastir*
(2) *Service de Médecine Interne, CHU Fattouma-Bourguiba, Monastir, Tunisie*
- **ID 120**
Arthropathie nerveuse syringomyélique de l'épaule : à propos d'un cas.
Gassara Z., Ben Majdoub M., Ben Djemaa S., Ezzeddine M., Akrouit R.,
Service de Rhumatologie, CHU Hédi Chaker, Sfax,
- **ID 121**
Myélome multiple du sujet jeune versus Myélome du sujet âgé : Quelles différences entre les deux ?
Feki.A, Akrouit.R, Gassara.Z, Grassa.R, Ezzeddine.M, Ben Djmeaa.S, Kallel.MH, Fourati.H, Baklouti.S
Service de rhumatologie. CHU Hédi Chaker, Sfax, Tunisie
- **ID 122**
A propos d'une histiocytose Langerhansienne multifocale de l'adulte : atteinte osseuse et extra osseuse
Khalifa D, Guiga A, Guizani N, Bouker A, Atig A, Ghannouchi N
Service de médecine interne de l'Hôpital Farhat Hached - Sousse. Tunisie
- **ID 123**
Le cancer de la prostate et l'atteinte osseuse.
Ben Chekaya N.1, Jguirim M.1, Miri S.1, Ben Letaifa M.1, Fakhfekh R.1, Borgi O.1, Zrour S.1, Bejia I.1, Touzi M.1, klii R.2, Bergaoui N.
(1) *Service de Rhumatologie CHU Fattouma Bourguiba Monastir Tunisie*
(2) *Service de Medecine Interne CHU Fattouma Bourguiba Monastir Tunisie*
- **ID 124**
La disparition d'une gammopathie monoclonale à IgM après la perfusion d'acide Zolédronique.
Fakhfakh R, Jguirim M, Béjia I, Zrour S, Borgi O, Touzi M, Bergaoui N
Service de rhumatologie-CHU Fattouma Bourguiba Monastir - (Tunisie)
- **ID 125**
Profil épidémiologique et clinico-biologique des infections au cours des rhumatismes inflammatoires chroniques.
El Achek.M.A 1, El Amri.N 1, Farhat.A 1, Baccouche.K 1, Bagané.N 2, Zeglaoui.H 1, Bouajina.E 1
(1) *Service de rhumatologie Farhat Hached Sousse*
(2) *Hôpital Ibn Jazzar Kairouan*



- **ID 126**
L'ostéonécrose aseptique dans un service de rhumatologie: A propos de 26 cas.
Grassa.R; BenMajdouba.M; Jriri.S; Gassara.Z; Feki.A;Ezzedine.M;BenDjemeaa.S;MH.Kallel; Fourati.H;Akrou.R;Baklouti.S
Rhumatologie;CHU Hedi Cheker;Sfax,Tuinisie
- **ID 127**
Eogenèse Imparfaite : A propos de 19 cas.
Saadaoui K, Mahmoud I, Saïdane O, Ben Nessib D, Ben Tekaya A, Tekaya
Service de Rhumatologie CHU Charles Nicolle Tunis
- **ID 128**
Manifestation osseuse d'une splénomégalie myéloïde chronique simulant une sacroilite : à propos d'un cas
Brahem M., EL Amri N., Zeglaoui H., Baccouche K., Belghali S., Bouajina E.
Service de Rhumatologie, CHU Farhat Hached, Sousse.
- **ID 129**
Dépistage de la tuberculose latente chez les patients candidats à une biothérapie.
Fazaa A, Sellami M, Miladi S, Ouenniche K, Kassab S, Chekili S, Ben Abdelghani K, Laatar A
Service de Rhumatologie, Hôpital Mongi Slim, La Marsa, Tunis, Tunisie
- **ID 130**
La sévérité de l'arthrite juvénile idiopathique vue à l'âge adulte a-t-elle un impact sur l'atteinte subtalaire ?
Saidane.O, Boudokhane.M, Ben Mahmoud.I, Tekaya.A, Tekaya.R, Abdelmoula.L
Service de rhumatologie, Hôpital Charles Nicolle
- **ID 131**
Retentissement sur la qualité de vie de l'atteinte de l'articulation subtalaire au cours de l'AJI vue à l'âge adulte
Saidane.O, Boudokhane.M, Ben Mahmoud.I, Tekaya.A, Tekaya.R, Abdelmoula.L
Service de rhumatologie, Hôpital Charles Nicolle
- **ID 132**
L'apport du questionnaire SAFE Q dans l'évaluation fonctionnelle de l'atteinte subtalaire au cours de l'arthrite juvénile idiopathique.
Saidane.O, Boudokhane.M, Ben Mahmoud.I, Tekaya.A, Tekaya.R, Abdelmoula.L
Service de rhumatologie, Hôpital Charles Nicolle
- **ID 133**
Fibromyalgie et troubles de la sexualité.
Ben Ltaifa M.1 , Jguirim M.1 , Miri S.1 , Ben Chekaya N.1, Fakhfakh R.1,Borgi O.1, Zrour S.1 Bejia I.1 , Touzi M.1 , Klaii R.2 , Bergaoui N.1
(1) Service de Rhumatologie, CHU Fattouma Bourguiba, Monastir, Tunisie
(2) Service de Medecine Interne , CHU Fattouma Bourguiba, Monastir, Tunisie
- **ID 134**
Troubles statiques et douleurs du pied chez les militaires.
Dhahri R, Rahmouni S, Slouma M, Metoui L, Boussetta N, Gueddiche N, Laajili F, Gharsallah I, Louzir B
(1) Service de medecine interne l'hôpital militaire principal de Tunis
(2) Service de médecine physique et réadaptation fonctionnelle, hôpital principal de Tunis
- **ID 135**
Troubles statiques et douleurs du pied chez les militaires.
Fakhfakh R1, Jguirim M1, Borgi O1, Belltaifa M1, BenChekaya N1, Miri C1, Zrour S1, Béjia I1, Touzi M1, Kllii R2, Bergaoui N1
(1) Service de rhumatologie – CHU Fattouma Bourguiba Monastir(Tunisie)
(2) Service de médecine interne– CHU Fattouma Bourguiba Monastir(Tunisie)



■ ID 135

Troubles statiques et douleurs du pied chez les militaires.

Fakhfakh R¹, Jguirim M¹, Borgi O¹, Belltaifa M¹, BenChekaya N¹, Miri C¹, Zrouer S¹, Béjia I¹, Touzi M¹, Klii R², Bergaoui N¹

(1) *Service de rhumatologie – CHU Fattouma Bourguiba Monastir(Tunisie)*

(2) *Service de médecine interne– CHU Fattouma Bourguiba Monastir(Tunisie)*

■ ID 136

Evaluation du retentissement psychologique et des craintes des patients par rapport à leurs gonarthroses par le questionnaire ASES (Arthritis Self EfficacyScale)

Rouached.L, Fazaa.A, Ouenniche.K, Miladi.S, Kassab.S, Chekili.S, Ben Abdelghani.K, Laatar.A.

Service de rhumatologie. Hôpital MongiSlim. Tunis.